

Результаты внеплановых проверок за 1-е полугодие 2022г.

№№ п/п	Наименование организации члена Ассоциации	ИНН организации	Выявлено	Вид и форма проверки	Месяц составления акта	Основание проведения назначения проверки	Сведения об устранении н арушений (способы, результаты)
1	ООО "ЭНЕРГОКОМ"	0572017523	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	05.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
2	ООО УК "Авангард"	0572011271	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.02.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
3	ООО "Агрострой-Успех"	0532003997	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.02.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
4	ООО "Зеленый Квартал"	0544013735	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	24.02.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
5	ООО "ЦЕМСТРОЙИНЖИНИРИН Г"	0561047999	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
6	ООО "Инвестпромстрой"	0506065098	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	04.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены

7	ООО "Круг"	0516007803	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	04.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
8	ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	0510011176	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	04.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
9	ООО "СТРОЙИНВЕСТ"	0524008470	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	04.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
10	ООО "Мобиус"	0573010908	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	04.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
11	ООО "УК Зеленый Город"	0542017484	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
12	ООО "СпецПромСтрой"	546026112	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	21.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
13	ООО "Зеленый Квартал"	0544013735	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	02.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
14	ООО "Агрострой-Успех"	0532003997	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	26.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
15	ООО АО "Каспий - Дагестан"	545025317	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

16	ООО "ДСУ-17"	571009223	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
17	ООО "Мостовик"	0561008661	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
18	ИП Алискендаров Х.Ш.	052998004261	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
19	ООО "НЭМА"	0512086843	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
20	ИП Раджабов Рамазан Назирович	054207977722	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	28.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
21	Акционерное общество "КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ	0547006535	договорные обязательства	внеплановая документарная	29.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
22	ООО "ПРОМСТРОЙ-А"	0571015820	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	29.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
23	ООО "Гидроэнергомонтаж"	0570004254	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	30.03.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
24	ООО "Спец Трио Строй"	0542020688	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	06.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
25	ООО "Стройпласт"	0571001859	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	06.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
26	ООО "Элитстрой 1"	0572024601	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	07.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

27	ООО "ЮГСТРОЙ"	0573014300	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	06.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
28	ООО "Дагбурсервис"	0570009284	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	08.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
29	ООО "АСК-Крепость"	0511005288	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	08.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
30	ИП Раджабов Рамазан Назирович	054207977722	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	08.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
31	ИП Рустамова Л.Р.	051982139504	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	07.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
32	ООО "КОНСОЛИДЕЙТЕД СТРОЙ"	0542017477	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	07.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
33	ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"	554001143	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	07.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
34	ООО "Альфа-Групп"	0511005400	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

35	ООО "КАРАВАН 86"	0522017856	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	25.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
36	ООО "ТЕХСТРОЙ"	0572007317	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	25.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
37	ИП Изиев Уллубий Исламудинович	056003729235	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	25.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
38	ЖСК "ВОСТОЧНЫЙ ДОМ"	571011529	законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании и стандартов утвержденных НОСТРОЙ, на процессы выполнения работ по	внеплановая двыездная	26.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
39	ООО "Амкар"	0571017880	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
40	ООО ХК "Грандстрой"	0544013238	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
41	ООО "Интерстрой"	0543046103	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
42	ЖСК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	0544012160	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
43	ООО "Металлоконструкция"	0571002309	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

44	ООО "Мостовик"	00561008661	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
45	ЖСК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	0571006617	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
46	АО "Чародинское ДЭП №42"	0539001759	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
47	ООО "АТЛАНТ"	0572028998	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
48	ООО "Балтинвестстрой"	8001009970	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
49	ИП Изиев Уллубий Исламутдинович	0003729235	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
50	ЖСК "СТРОЙКОМ"	543017617	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
51	ИП Халикова А.Х.	050502552751	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

52	ИП Султанбеков Хидирбек Хидирбекович	056199675158	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
53	ООО "Югер"	0572023005	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	29.04.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
54	ООО "МОСТ"	0533018869	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
55	ООО "Натижа"	0572029818	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
56	ООО "Дорхан Каспий"	572025443	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
57	ООО "Газстрой Сети"	0571016728	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
58	ООО "Строй-Лидер"	0572019256	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
59	ООО "АРТ-ГРУПП"	0572019217	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	016.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены

60	ИП Рустамова Л.Р.	051982139504	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	12.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
61	ООО "РЕВАРД"	0571016118	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	16.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
62	ООО "Спец Трио Строй"	0542020688	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	16.05.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
63	ООО "Марьям"	0572020269	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
64	ООО "РУБЕЖ-СТРОЙ"	0544012403	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
65	ООО "СТРОНГ"	0562076223	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
66	ООО "Монолит-12"	538004034	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
67	ООО "Айрон Групп"	0572025330	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

68	ООО "СК "Тарта"	0514004797	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
69	ООО "ЛехкоСтрой"	0573003690	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
70	ООО "Графен"	572006271	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
71	ООО "Стройинжиниринг"	0571010476	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
72	ООО "Отличный Климат"	0571006751	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	07.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
73	МБУ "САХТОБ"	0571017665	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены
74	ООО "Триумф"	0571018563	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения выявлены

75	ЖСК "ВОСТОЧНЫЙ ДОМ"	571011529	на предмет соответствия требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании и стандартов утвержденных НОСТРОЙ, на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.	внеплановая документарная		информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
76	ИП Султанбеков Хидирбек Хидирбекович	056199675158	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	03.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
77	ООО АО "Каспий-Дагестан"	0545025317	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.06.2022г.	заявление генерального директора об устраненн замечаний	нарушения не выявлены
78	ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"	554001143	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
79	ООО "ТЕХСТРОЙ"	0572007317	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.06.2022г.	информация исполнительного органа	нарушения не выявлены
80	ИП Алискендаров Х.Ш.	052998004261	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	28.06.2022г.	заявление генерального директора об устраненн замечаний	нарушения не выявлены
81	ООО "НЭМА"	0512086843	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	28.06.2022г.	заявление генерального директора об устраненн замечаний	нарушения не выявлены

